






| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|---|------|---------|----------------------------|---|----------|--------------------------|--------|
|  | | | <div>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</div> <div>P-91</div> | | | | <div>Zał.Nr: 4</div> <div>X: 6030028,48 Y: 6544034,98</div> | | | |
| Miejscowo : Gda sk Województwo: pomorskie | | | Zleceniodawca: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska Wiercenie: Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Kielce Dozór geol.: Irena Grzegorzewska | | | | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy | | | |
| | | | | | | | Rz dna: 1,70 m n.p.m. | | | |
| | | | | | | | Skala 1 : 50 | | Data wiercenia: 2024-09 | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Wilgotno | Ocena organoleptyczna | Próbki |
| [m.p.p.t] | | | [m] | | [m] | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | |  | | | gleba szara | Gb | s | ppz | |
| | | | | 0,25 | | nasyp niekontrolowany ółty | nN | | | |
| | | | | 1,10 | | piasek drobny ółty | Pd | w/nw | | |
| | | | | 2,50 | | | | | | |
| <div>P-92 Rz dna: 1,90 m n.p.m. X:6030030,62 Y:6544030,40 Data: 2024-09</div> | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | gleba szara | Gb | s | ppz | |
| | | | | 0,25 | | nasyp niekontrolowany ółty | nN | | | |
| | | | | 1,00 | | piasek drobny ółty | Pd | w/nw | | |
| | | | | 2,50 | | | | | | |