

# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

## SZ-1

Zał.Nr: 3

X: 6030027,26  
Y: 6544026,15

Miejscowo : Gdańsk  
Województwo: pomorskie

Zleceniodawca: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
Wiercenie: Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Kielce  
Dozór geol.: Irena Grzegorzewska

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzeczna: 1,90 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2024-09

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ocena organoleptyczna	Próbki
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba szara	Gb			
					0,25	nasyp niekontrolowany szary	nN	s		
			1,0		0,80	piasek drobny ółty			ppz	●
			2,0		1,70	piasek drobny ółty			zs	●
			3,0		2,20	piasek drobny ółty				
			4,0							
			5,0		5,00					

Objaśnienia:

● - pobrana próbka gruntu

Ocena organoleptyczna:

ppz - poniżej progu zapachu

zw - zapach wyczuwalny

zs - zapach silny

Wilgotność :

s - grunt suchy

mw - grunt małowilgotny

w - grunt wilgotny

nw - grunt nawodniony