

L - L'
ul. Na Stoku





Demontaż istniejącej rury na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
1x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

M - M'
ul. Na Stoku





Demontaż istniejących rur na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

N - N'
ul. Na Stoku





Demontaż istniejącej rury na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
1x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

O - O'
ul. Biskupia




Demontaż istniejącej rury na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

P - P'
ul. Biskupia





Demontaż istniejącej rury na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
1x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

R - R'
ul. Na Stoku





Demontaż istniejącej rury na odcinku między studniami.
Wymiana rury oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
1x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

R - R"
ul. Na Stoku





Demontaż istniejących rur na odcinku między studniami.
Wymiana rur oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

S - S'
ul. Na Stoku




Demontaż istniejących rur na odcinku między studnią a budynkiem.
Wymiana rur oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

T - T'
ul. Na Stoku



Demontaż istniejących rur na odcinku między studnią a budynkiem.
Wymiana rur oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

U - U'
ul. Na Stoku



Demontaż istniejących rur na odcinku między studnią a budynkiem.
Wymiana rur oraz zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną wraz z zagłębieniem do min. 0,8 względem docelowej jezdni
2x RHDPEp 110/6,3 + 1xD110

Uwaga: Należy odtworzyć gardła wszystkich studni, do których jest wprowadzana przebudowywana kanalizacja kablowa. Na rysunku pokazano istniejące profile kanalizacji kablowej i ich zagłębienie pod jezdnią.

PROJEKT:
PROINWESTA
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk
tel./fax.: (058) 710-44-65
email: biuro@proinwesta.pl

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:
REMONT UL. BISKUPIEJ, NA STOKU, SALWATOR, ZAROŚLAK I GÓRKA
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA
*REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU*

ADRES LOKALIZACJI:
GDAŃSK, UL. BISKUPIA, NA STOKU, SALWATOR, ZAROŚLAK
działki nr 90/6, 91, 93, 101/4, 102, 103/1, 103/2, 117/4, 130, 136, 158, 160, 180/2, 186, 188/2, 197, 198/3, 198/4, 241/4 obręb: 080

DATA: XII 2019

**BRANŻA TELETECHNICZNA**

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Jarosław Lewandowski, nr upr. DT-WBT/02440/03/U

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Adam Lubiński, nr upr. POM/0161/POOT/16

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: ---

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFILE KANALIZACJI POD REMONTOWANYMI ULICAMI

3.2