MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdańsk - ul. Krasickiego

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0045
Nr sekcji: 6.222.26.22.1.1 (2, 3, 4)
ID : WG-III.6640.1.4471.2022
Listed współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Wykonawca prac geodezyjnych:

NORDGEO PRO SP. Z O.O.
ul. Taborowa 5 c/U1 80-171 Gdańsk
email: m.kmiecik@nordgeo.pl tel: 607-228-504
www.nordgeo.pl
NIP 583-344-61-59 REGON 521410105

GEODETA
Inż. Jan Kmiecik
Upr. nr 6213

Kierownik prac geodezyjnych: inż. Jan Kmiecik, upr. nr 6213
Opracował: Bartosz Barański, dnia 17.10.2022r.
Michał Kmiecik — Jan Kmiecik
Elektronicznie podpisany przez Jan Kmiecik
Data: 2022.11.07 07:06:21 +01'00'
Elektronicznie podpisany przez Michał Kmiecik
Data: 2022.11.07 07:06:49 +01'00'
— — Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.

Służebności gruntowych nie badano.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały sprawdzone i uznane za poprawne. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG-III.6640.1.4471.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA GDAŃSK
Nr Protokołu przyjętej weryfikacji	WG-III.6640.1.4471.2022_35817
Data protokołu przyjętej weryfikacji	02.11.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr upr. Kierownika prac	Inż. Jan Kmiecik upr. 6213
Wykonawca prac geodezyjnych	NORDGEO PRO SP. Z O.O.

Ignacego Krasickiego
Ksawerego Dunikowskiego
Sybiraków
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
ISTNIEJĄCY CHODNIK DO ODTWORZENIA
bne
Studzienka hydrantowa
wydajność 20 l/s H= 35 mH20
Pemax= 20 kW
Zasilanie: 400 V/ 50Hz
103_ROKITNIK
Zbiornik p.poż. betono podziemny najazdowy o poj. 200 m3
085_ROKITNIK
002-ZP62
070_ROKITNIK

L.p.	Gatunek: nazwa polska	Gatunek: nazwa łacińska	Obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm [cm] / Pow. krzewów [m²]	Obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm [cm] / Pow. krzewów [m²]	Średnica korony [m]	Wiek (lata)	Stan zdrowotny, uwagi	Przeznaczony do wycinki	Kolizje
1	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	40 60 36 34 42 30 22	> 50	6	40	dobry		
2	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	131	> 80	8	40	dobry		
3	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	124	> 80	6	20	dobry		
4	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	129	> 80	6	20	dobry		
5	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	88	> 80	6	< 20	dobry		
6	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	48 67	> 65	6	20	dobry		
7	Wierzba biała	Salix alba	194 84 24	> 80	20	120	średni, suszi		
8	Klon polny	Acer campestre	20 18 20 17	> 50	5	< 20	dobry		
9	Klon jesionolistny	Acer negundo	43 49	> 80	5	< 20	dobry		
10	Topola balsamiczna	Populus balsamifera	83	> 80	5	< 20	średni, suszi		
11	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	257 68 46	> 80	8	40-70	średni, suszi, część pni zrastanie pochyłone		
12	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	102	> 80	5	20	dobry		
13	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	117	> 80	5	20	dobry		
14	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	71	> 80	5	< 20	dobry		
15	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	64	> 80	5	20	średni, częściowo wyłamany		
16	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	84	> 80	5	20	dobry		
17	Wierzba biała	Salix alba	113 115 121 124 65 78	> 80	14	20-40	dobry		
18	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	74	> 80	3	< 20	dobry		
19	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	80	> 80	5	< 20	dobry, pień pochyłony		
20	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	84	> 80	1	< 20	drzewo dominuje, korona niesymetryczna	TAK	DRZEWO ZNAKOWANE
21	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	68	> 80	nd	< 20	drzewo martwe,	TAK	DRZEWO MARTWE
22	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	70	> 80	nd	< 20	drzewo martwe	TAK	DRZEWO MARTWE
23	Wierzba biała	Salix alba	67 74	> 80	6	20	dobry		
24	Wierzba biała	Salix alba	85 132	> 80	8	20	dobry		
25	Wierzba biała	Salix alba	77 129	> 80	8	20-40	dobry, suszi		
26	Wierzba biała	Salix alba	90 84 127 85	> 80	8	20-40	dobry, pień pochyłony w kierunku boiska		
27	Wierzba biała	Salix alba	101 85	> 80	6	20-40	dobry		
28	Wierzba biała	Salix alba	60 69 90 141 92	> 80	14	20-40	dobry		
29	Wierzba biała	Salix alba	111 134	> 80	12	20-40	dobry, suszi		
30	Wierzba biała	Salix alba	104	> 80	3	< 20	dobry		
31	Wierzba biała	Salix alba	139	> 80	8	20-40	dobry		
32	Wierzba biała	Salix alba	63	> 80	5	< 20	dobry		
33	Wierzba biała	Salix alba	68	> 80	5	< 20	dobry		
34	Wierzba biała	Salix alba	64	> 80	5	< 20	dobry		
35	Wiąz polny	Ulmus minor	90	> 80	5	40	dobry		
36	Wierzba biała	Salix alba	115	> 80	8	20-40	średni, suszi		
37	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	118	> 80	nd	20-40	drzewo martwe, bez korony		
38	Wierzba biała	Salix alba	59	> 80	3	< 20	dobry		
39	Wierzba biała	Salix alba	148	> 80	5	20-40	średni, częściowo wyłamane korona		
40	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	137	> 80	5	20-40	dobry		
41	Wierzba biała	Salix alba	98	> 80	3	20-40	dobry		
42	Wierzba biała	Salix alba	141 77	> 80	8	20-40	średni, pień znacznie pochyłony, wyłamane konary średni, korona częściowo wyłamana		
43	Wierzba biała	Salix alba	117 68	> 80	8	20-40	dobry		
44	Wierzba biała	Salix alba	62	> 80	3	< 20	dobry		
45	Wierzba biała	Salix alba	117 90	> 80	5	20-40	dobry		
46	Wierzba biała	Salix alba	93 64	> 80	3	20-40	średni, suszi		
47	Wierzba biała	Salix alba	64 130	> 80	14	20-40	średni, suszi		
48	Wierzba biała	Salix alba	65	> 80	5	20-40	średni, korona częściowo		
49	Wierzba biała	Salix alba	102	> 80	3	20-40	dobry		
50	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	133	> 80	5	20-40	dobry		
51	Wierzba biała	Salix alba	91	> 80	6	20-40	dobry, pień znacznie pochyłony		
52	Wierzba biała	Salix alba	81	> 80	6	20-40	dobry, pień znacznie pochyłony		
53	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	110	> 80	6	20-40	dobry		
54	Wierzba biała	Salix alba	140	> 80	6	20-40	dobry		
55	Wierzba biała	Salix alba	93	> 80	3	20-40	dobry		
56	Wierzba biała	Salix alba	116	> 80	6	20-40	średni, korona wyłamana		
57	Wierzba biała	Salix alba	118	> 80	6	20-40	średni, korona wyłamana		
58	Topola balsamiczna	Populus balsamifera	104	> 80	5	20-40	średni, pień znacznie pochyłony w kierunku ścieżki		
59	Wierzba biała	Salix alba	143 80	> 80	8	20-40	dwa drzewa zrośnięte, w koronie wierzby jemioła pospolita, topola zamiera		
60	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	60	> 80	nd	< 20	średni, suszi		
61	Wierzba biała	Salix alba	278	> 80	14	40-70	dobry		
62	Wierzba biała	Salix alba	80	> 80	5	< 20	dobry		
63	Wierzba biała	Salix alba	204	> 80	12	40-70	dobry		
64	Wierzba biała	Salix alba	100	> 80	14	40	dobry		
65	Wierzba biała	Salix alba	124	> 80	12	20-40	dobry, pień pochyłony		
66	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	68	> 65	8	40	dobry		
67	Wierzba biała	Salix alba	30m²	> 30m²	nd	20	dobry		
68	Klon jesionolistny	Acer negundo	99	> 80	10	40	dobry		
69	Wierzba iwa	Salix caprea	89 77	> 80	3	40	średni, suszi, gnoi zawalonem, pień znacznie pochyłony	TAK	OKOD ZNAKOWANIA ŻŁAMANIE
69	Wierzba wiciowa	Salix viminalis	48 56	> 80	3	30	ify, zamiera, pień rozłamany, korona przekłoswana	TAK	OKOD ZNAKOWANIA ŻŁAMANIE
70	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	10m²	> 25m²	nd	30	dobry, gałęzie chorokowy		
71	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	72	> 50	5	20	dobry		
72	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	82 39	> 50	5	40	dobry		
73	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	115	> 50	6	40	dobry		
74	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	63	> 50	3	20	średni, słychi pnia, pień pochyłony		
75	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	45 22	> 50	6	20	dobry		
76	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	20 18 16	> 50	6	40	dobry		
77	Wierzba biała	Salix alba	144 112 382	> 80	20	120	średni, suszi	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
78	Wierzba biała	Salix alba	124	> 80	5	20-40	dobry	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
79	Topola sarsa	Populus x canescens	190	> 80	10	40-70	dobry	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
80	Topola sarsa	Populus x canescens	129	> 80	6	20-40	średni, pień pochyłony, pień krzywy	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
81	Wierzba biała	Salix alba	130 128 103 143 245	> 80	6	20-40	dobry	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
82	Wierzba biała	Salix alba	143 171	> 80	20	40-70	dobry, suszi		
83	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	46 46	> 65	6	20-40	dobry		
84	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	36 62	> 65	6	20-40	dobry		
85	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	65	> 65	6	20	dobry		
86	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	85	> 50	6	40	dobry, gałęzie chorokowy		
87	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	79	> 65	6	40	dobry		
88	Wierzba biała	Salix alba	51 68	> 80	3	< 20	dobry		
89	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170	> 50	20	120	dobry		
89A	Wierzba biała	Salix alba	61	> 80	3	< 20	dobry		
90	Dąb szypułkowy	Quercus robur	53	> 50	8	40	dobry		
91	Wierzba iwa	Salix caprea	66 80	> 80	6	20	dobry		
92	Wierzba iwa	Salix caprea	79	> 80	6	20	dobry		
92A	Olsza czarna	Alnus glutinosa	62 68 30	> 80	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM WJAZDAMI OPOKOWYM
92B	Olsza czarna	Alnus glutinosa	63 24	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM PRZEJŚCIEM
93	Wierzba iwa	Salix caprea	60	> 80	6	< 20	dobry		
94	Wierzba iwa	Salix caprea	67	> 80	5	< 20	dobry		
95	Wierzba iwa	Salix caprea	70 58	> 80	5	< 20	dobry		
96	Olsza czarna	Alnus glutinosa	38 54	> 80	5	20	dobry		
97	Wierzba biała	Salix alba	148	> 80	14	20-40	dobry, suszi, pochyłony		
98	Wierzba biała	Salix alba	83	> 80	6	20	średni, suszi		
99	Wierzba biała	Salix alba	202	> 80	18	40-70	średni, suszi		
100	Olsza czarna	Alnus glutinosa	61	> 50	2	20	średni, suszi		
101	Olsza czarna	Alnus glutinosa	72	> 50	5	20	średni, suszi		
102	Olsza czarna	Alnus glutinosa	48	> 50	6	20	dobry		
103	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	20m²	> 25m²	nd	20	dobry, gałęzie chorokowy		
104	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	64	> 65	6	20	dobry		
105	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	30m²	> 25m²	nd	20	dobry, gałęzie chorokowy		
106	Wierzba biała	Salix alba	66 22	> 80	5	< 20	dobry		
107	Wierzba biała	Salix alba	41 40	> 80	5	< 20	dobry		
108	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	2 28 36 34 30	< 50	0,25	5	dobry, gałęzie chorokowy, 4 szt nasadzone		
109	Wierzba biała	Salix alba	266 49 122 88	> 80	18	70	średni, suszi, jemioła pospolita w koronie, w rowie		
110	Wierzba biała	Salix alba	92 46	> 80	5	20-40	dobry, pień krzywy		
111	Wierzba biała	Salix alba	43 48	> 80	8	20-40	dobry		
112	Wierzba biała	Salix alba	118	> 80	14	20-40	dobry		
112 A	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	99	> 65	5	20	dobry, podkorny otwór kory na pniu	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
112 B	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	37 30	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
112 C	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	25 38	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
112 D	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	20 18 51	> 50	5	20	dobry, pień krzywy wygięty u dołu pnia	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
112 E	Klon pospolity	Acer platanoides	72	> 50	5	20	średni, pień pochyłony, otwór kory na pniu	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
113	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	81 40 20 22 28 30 24 34 20	> 65	5	20	dobry	TAK	2 PROJ. DROGA
114	Wierzba iwa	Salix caprea	50 36 33	> 80	8	< 20	średni, suszi	TAK	2 PROJEKTOWANYM PARKINGIM
115	Wierzba iwa	Salix caprea	47	> 80	6	20	średni, pień krzywy	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
116	Wierzba iwa	Salix caprea	70	> 80	6	20	średni, pień znacznie pochyłony	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
117	Wierzba iwa	Salix caprea	63 34 29 26	> 80	6	< 20	dobry, na górce	TAK	2 CHODNIKI/WEJŚCIE PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
118	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	24 24 16	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
118 A	Wierzba biała	Salix alba	86	> 80	7	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
119	Wierzba biała	Salix alba	61 41	> 80	7	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
120	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	75	> 50	6	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
121	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	47	> 50	3	20	średni, pień krzywy, korona płaszczowata, pień w dołu	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
122	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	42 28 39	> 50	3	20	średni, suszi	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
123	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	64 39	> 50	3	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
124	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	28 32	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
125	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	59 42	> 50	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
126	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	48	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
127	Dąb szypułkowy	Quercus robur	61	> 50	5	40-70	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
128	Wierzba biała	Salix alba	68	> 80	6	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
129	Wierzba biała	Salix alba	89	> 80	6	20	dobry		
130	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	66	> 50	3	20	dobry		
131	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	92	> 50	5	40	dobry		
132	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	68	> 50	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
133	Wierzba biała	Salix alba	78	> 80	6	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
134	Wierzba iwa	Salix caprea	95	> 80	6	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
135	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	39	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
136	Robinia pospolity	Hippophae rhamnoides	15m²	> 25m²	nd	10	dobry, gałęzie chorokowy		
136	Wierzba biała	Salix alba	47 21 37	> 80	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
137	Wierzba biała	Salix alba	75	> 80	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
137 A	Wierzba biała	Salix alba	66	> 80	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
138	Wierzba biała	Salix alba	79 64 66 72 65 28	> 80	6	20-40	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
139	Wierzba biała	Salix alba	67 34	> 80	6	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
140	Topola sarsa	Populus x canescens	143	> 80	10	20-40	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
141	Wierzba biała	Salix alba	97	> 80	6	20-40	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
142	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	46	> 80	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
143	Wierzba iwa	Salix caprea	29	> 80	3	< 20	ify, pnie odrębne	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
144	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	27 33	> 50	5	< 20	dobry		
145	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	33	> 50	6	< 20	dobry		
146	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	119	> 50	6	40	dobry	TAK	2 PROJ. DROGA
147	Jarzębina	Sorbus aucuparia	108	> 50	12	50	dobry		
148	Wierzba biała	Salix alba	385	> 80	20	120	średni, wyłamany konar		
149	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	42 34	> 80	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
150	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	54	> 50	3	20	dobry		
151	Wierzba biała	Salix alba	220	> 80	nd	40-70	złom, łatacz pień		
152	Wierzba biała	Salix alba	187	> 80	6	40	dobry		
153	Klon pospolity	Acer platanoides	144	> 50	10	70-100	dobry		
154	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	145	> 50	12	70-100	dobry, wyłamany konar korony		
155	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	69	> 50	3	20	dobry, pień łukowato wygięty w dolnej części		
156	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	56	> 50	3	< 20	dobry, pień znacznie pochyłony		
157	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	63 51	> 50	6	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
158	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	41 42 30 38 26	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
159	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	45 18	> 50	3	20	średni, wrasta w grubiejącą		
160	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	44	> 50	5	20	dobry, pomnikowy nr inw. 160 i 161 koż zwalone pień drzewa nr inw. 149		
161	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	47	> 50	5	20	dobry, pomnikowy nr inw. 160 i 161 koż zwalone pień drzewa nr inw. 149		
162	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	55	> 50	5	20	dobry		
163	Wierzba biała	Salix alba	83	> 80	8	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
164	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	48	> 50	5	< 20	dobry, pień pochyłony od pnia	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
165	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	36	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
166	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	38	> 50	5	< 20	dobry, pień krzywy, pochyłony	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
167	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	47	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
168	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	50	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
169	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	40	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
170	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	40	> 50	5	< 20	dobry, pień pochyłony u dołu	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
170 A	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	36	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
170 B	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	40	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
170 C	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	36	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
170 D	Brzoza brodawkowata	Betula verrucose	50	> 50	5	< 20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
171	Śliwa wiśniowa alycja odm. purpurowolistna	Prunus cerasifera	26 27 30	> 50	6	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
172	Wierzba biała	Salix alba	55 56 34 89 94 40 124 138 86 68 54	> 80	16	20-40	średni, suszi, drzewo okazałe	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
173	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	54	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
174	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	41	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
175	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	43	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
176	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	36	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
177	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	44	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
178	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	43	> 50	3	20	dobry		
179	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	47	> 50	3	20	dobry		
180	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	46	> 50	3	20	dobry		
181	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37	> 50	3	20	dobry		
182	Klon pospolity	Acer platanoides	78 64	> 50	8	40	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
183	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	36 24 22 18	> 50	5	30	średni	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
184	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	31 32	> 50	3	20	średni, suszi	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
185	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	65 60 64 56 40 40 41 20 24	> 50	12	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM DROGA
186	Dąb szypułkowy	Quercus robur	87	> 50	5	40	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
186A	Dąb szypułkowy	Quercus robur	103	> 50	5	50	dobry, pień znacznie pochyłony		
187	Klon pospolity	Acer platanoides	50	> 50	5	20	dobry, pień pochyłony	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
188	Klon pospolity	Acer platanoides	36	> 50	3	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
189	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	60 38	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
190	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	22 46 56 64 42 72	> 50	8	30	dobry, gniazdo płasie w koronie	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
191	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	43 60	> 50	5	20	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
192	Dąb szypułkowy	Quercus robur	141	> 50	14	100	dobry, drzewo okazałe	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
193	Dąb szypułkowy	Quercus robur	85 72	> 50	8	40-70	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM
194	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	24 38 46 56 64 42 72	> 50	16	40	drzewo okazałe, gniazdo płasie w koronie	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
195	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	43 24 28 46	> 50	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
195A	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	82	> 50	6	40	dobry, na górce		
196	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	38 50	> 50	6	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
197	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	48	> 50	6	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
198	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	45 33 52	> 50	5	30	dobry, wrasta w betonowy słup		
199	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	43 33 50 16	> 50	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM DROGA
200	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	40	> 50	3	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM DROGA
201	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus cerasifera	40 20 18 16 18 15 18 20 18 22 24 18 24 18 24 20 24 18 16	> 50	5	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM DROGA
202	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	27 105 42 18 15 18 15 18 22 18 24 18 24 20 24 18 24 18 28	> 50	8	30	dobry	TAK	2 PROJEKTOWANYM DROGA
203	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	44	> 50	3	20	dobry		
204	Śliwa wiśniowa alycja	Prunus c