

Projektowane zadaszenie nad wejściem wykonać z ramy stalowej z profilu zamkniętego 20x200x5 mm, pokrycie wykonać z blachy na rąb z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykończyć rynną kwadratową i obróbką blacharską.

Projektowane wejście i schody zewnętrzne wykończyć płytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i podstopnicami z granitu w kolorze szarym.

Wycieraczka wpuszczana z w ramie alumniowej z wypełnieniem z gumy



Nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonac pas przekrycia dachowego NRO na szerokość 1m

LEGENDA:

- ściany istniejące
- elementy projektowane
- REI120 — projektowane ściany oddzielenia ppoż
- EIS60 — projektowana stolarka drzwiowa oddzielenia ppoż

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 5/3

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk działka nr 18, 63 /5, Obręb 0017	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
opracował: mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko	-		
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014		
sprawdził: mgr inż. arch. Joanna Żywluk	PO/KK/028/02		
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT. Wydzielenie przeciwpożarowe łącznika	TECHNICZNY	ARCHITEKTURA	2023-08
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x750	1:50	A-D-P