SCHEMAT KAP CHODNIKOWYCH
1:10



UWAGA:
ROZSTAW DYLATACJI PEŁNYCH I POZORNYCH POWTARZAĆ W KAŻDYM PRZĘŚLE.

SZCZEGÓŁ DYLATACJI PEŁNEJ
1:10



SZCZEGÓŁ DYLATACJI POZORNEJ
1:10



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA LATARNI I TRASY KABLI OŚWIETLENIOWYCH

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:50



WIDOK Z BOKU
B - B
1:50



KAPY CHODNIKOWE
1:10



① ø10 l=8160 1450 szt.
② ø12 l=11430 846 szt.
③ ø12 l=2800 3384 szt.
④ ø10 l=1600 1728 szt.
⑤ ø10 l=1160 6768 szt.
⑥ ø10 l=1000 2538 szt.

WIDOK Z GÓRY
A - A
1:50



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Średnica ø	Długość m	Ilość szt.	Długość prętów m		
				ø10	ø12	
1	10	8.160	1450	11832.0		
1a	10	1.760	1450	2552.0		
2	12	11.430	846		9669.8	
3	12	2.800	3384		9475.2	
4	10	1.600	1728	2764.8		
5	12	1.160	6768		7850.9	
6	10	1.000	2538	2538.0		
7	12	2.670	27		72.1	
8	12	0.800	54		43.2	
9	12	2.580	99		255.4	
Długość całkowita			m	19686.8	27366.6	
Masa jednostkowa			kg/m	0.617	0.888	
Masa całkowita			kg	12146.8	24301.5	
OGÓŁEM			kg	36448		



① co 150
② co 100
③ co 100
1a co 150

1a ø10 l=1760 1450 szt.

SZCZEGÓŁ WSPORNIKA PODPARCIA LATARNI OŚWIETLENIA
1:20



⑦ ø12 l=2670 27 szt.
⑧ ø12 lsr=800 54 szt. docinać na budowie
⑨ ø12 l=2580 99 szt.

BETON C35/45 (B40)
STAL ZBROJENIOWA f_{yk}=500 MPa, kl. ciągliwości C
Objętość betonu C35/45 V =228.0 m3

UWAGI:

1. KAPY CHODNIKOWE NA DŁUGOŚCI MOSTU BETONOWAĆ WG PRZYJĘTEJ I UZGODNIONEJ Z PROJEKTANTEM TECHNOLOGII BETONOWANIA.
2. ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ ROZMIESZCZAĆ UWZGLĘDNIAJĄC MIEJSCA WIERCENIA OTWORÓW NA KOTWY WKLEJANE BARIEROPORĘCZY, BARIERY OCHRONNEJ I BALUSTRADY.

TRAB	**MOSTY** Projektowanie. Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia, ul. Makuszyńskiego 34		Inwestor: Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12
PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ DO PORTU PÓŁNOCNEGO W CIĄGU UL. ELBLĄSKIEJ - KIER. CENTRUM			
Projektował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski	upr. nr 1921/EI/94 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów	Nr arch.
Opracował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowska	upr. nr 1921/EI/94 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów	Data: 05.2023
Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Bartnikowska	upr. nr 187/Gd/01 w spec. konst.-bud. bez ograniczeń	Podziałka: 1:10
KAPY CHODNIKOWE			Nr rys. 8