



DIREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA W PLYNIEŁO	
data:	01. 02. 2024
L. dz.	



RPW/1134/2024 P
Data: 2024-02-01 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.1.38.2024.AG.1122

Gdańsk, 24.01.2024 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. pisma nr PBO.475.2023.MŻ61 – wytyczne projektowe dla siłowni i ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Łowickiej.

W odpowiedzi na ww. pismo Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne projektowe:

- Wymagana jest zgodność projektowanych urządzeń siłowni zewnętrznej z zapisami normy PN-EN 16630.
- Wymagana jest zgodność projektowanych nawierzchni z zapisami normy PN-EN 16630 dla urządzeń siłowni zewnętrznej.
- Niezalecane jest ograniczanie nawierzchni z materiałów sypkich krawężnikami betonowymi.
- Niedopuszczalne jest łączenie ewentualnych nawierzchni syntetycznych z nawierzchniami wykonanymi z materiałów sypkich.
- W przypadku urządzeń integracyjnych wymagane jest stworzenie nawierzchni umożliwiającej dostęp osobom z niepełnosprawnościami.
- Wymagane jest zaprojektowanie tablicy informacyjnej z regulaminem siłowni zewnętrznej. Minimum informacji, które powinna zawierać powyższa tablica, precyzuje punkt 7.1 normy PN-EN 16630.
- Istniejący plac zabaw powinien być odseparowany od projektowanej siłowni np. ogrodzeniem albo żywopłotem, lub powinna zostać zapewniona odpowiednia odległość siłowni od placu zabaw.
- Należy przedłożyć do GZDiZ koncepcję projektową z naniesionymi rzutami projektowanych urządzeń, zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami.
- Po wybudowaniu obiektu wymagane jest przeprowadzenie kontroli pomontażowej, która powinna być zrealizowana przez niezależną i kompetentną osobę oraz nie była/nie jest bezpośrednio zaangażowana w montaż, odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze a także odpowiedzialna za finanse.
- Projektowane ogrodzenie nie może stanowić potencjalnego zagrożenia dla użytkowników terenu, górna krawędź paneli nie może posiadać wystających prętów lub kołców a słupki należy zaślepić.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek