

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ścieżka żwirowo-mineralna</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa mineralna. Warstwa dynamiczna gr. 5cm 0/16mm mineralna + warstwa nawierzchniowa 0/8mm gr. 3cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-01	22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0407-04	26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02 0108-04	poz.1*0,22	m <sup>3</sup>	4,840	
				RAZEM	4,840
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	6,67*4,25	m <sup>2</sup>	28,348	
				RAZEM	28,348
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05 0114-06	6,67*4,25	m <sup>2</sup>	28,348	
				RAZEM	28,348
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- tłuczeń	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	6,67*4,25	m <sup>2</sup>	28,348	
				RAZEM	28,348
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm- kliniec	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	poz.7	m <sup>2</sup>	28,348	
				RAZEM	28,348
10	KNR 2-31	Nawierzchnia elastyczna gr. 80mm - wys. upadku 1.92m	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-01	poz.8	m <sup>2</sup>	28,348	
				RAZEM	28,348
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0407-04	22,50	m	22,500	
				RAZEM	22,500
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-02 0108-04	poz.6*0,58	m <sup>3</sup>	16,442	
				RAZEM	16,442
<b>3</b>		<b>Urządzenie do wspinaczki</b>			
13		Skałka wspinaczkowa z transpotem i montażem	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000