ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ								
RODZAJ								
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
								
Szer. otworu w świetle ościeży	90	80	80	80	80	90	130	80
Wys. otworu w świetle ościeży	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ	12	8	1	1	1	1	2	1
KONDYGNACJA	Piwnica, parter i I piętro	Parter i I,piętro	Parter	Parter	Parter	Piwnica	Parter/I piętro	I piętro
LEWE/PRAWE	L6/P6	L6/P2	L1	L1	P1	L1		L1
MATERIAŁ	ALU	ALU	Laminat HPL 10 mm	Laminat HPL 10 mm	Laminat HPL 10 mm	ALU	ALU	ALU
UWAGI		szklenie mleczne nieprzezierne, szkło bezpieczne P4	montaż do posadzki na tulejach aluminiowych z kołnierzami	montaż do posadzki na tulejach aluminiowych z kołnierzami	montaż do posadzki na tulejach aluminiowych z kołnierzami	Drzwi przeciwpożarowe EI60	Drzwi przeciwpożarowe EI60	Drzwi przeciwpożarowe EI60

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						
RODZAJ						
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	L1	O5
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)	 EI60	 EI60		EI60	 EI60	 EI60
Szer. otworu w murze	240	265	265	300	300	180
Wys. otworu w murze	90	120	120	95	160	110
ILOŚĆ	1	4	6	2	2	1
KONDYGNACJA	I piętro	parter/ I piętro	I piętro	parter	parter	powyżej I piętra (sala gimnst.)
MATERIAŁ	ALU	ALU	PCV	ALU	SZKŁO	ALU
UWAGI	Okno stałe klasy EI60 Uwzględnić demontaż i ponowny montaż krat stalowych od zewnątrz oraz parapetu zewn. i wewn.	Okno stałe klasy EI60 Uwzględnić demontaż i ponowny montaż krat stalowych od zewnątrz oraz parapetu zewn. i wewn.	Uwzględnić montaż nowego parapetu zewn. (blacha ocynk) i wewn. (PCV gr. 2.5 cm)	Okno wewnętrzne stałe klasy EI60 Uwzględnić demontaż i ponowny montaż parapetu PCV gr. 2.5 cm z obu stron	Luksfery szklane 20x20x8 cm klasy EI60	Okno stałe klasy EI60 Uwzględnić demontaż i ponowny parapetu zewn. i wewn.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Nazwa obiektu budowlanego:	**Blok sportowy Zespolu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego**					
Tytuł rysunku:	**Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej**					
Projektant:	*arch. Jacek Mielewski*	Nr upr.bud.	**PO/KK/018/02**	Podpis:		Skala rysunku: **1:100**
Sprawdzający:	*arch. Błażej Wierzbicki*	Nr upr.bud.	**MA/134/17**	Podpis:		Numer rysunku: **BW9**
Data sporządzenia:		**10.2021 r.**	Data sprawdzenia:		**10.2021 r.**	